



TILT-IMPORT

Indicateur de renversement

TILTWATCH Plus



L'indicateur de renversement **TILTWATCH Plus** est un moyen efficace de contrôler si vos colis voyagent bien dans la position désirée.

Plus précis que notre indicateur de renversement TILTWATCH, le **TILTWATCH Plus** vous informe sur le degré d'inclinaison subi par votre colis pendant le transport.

De plus, ces indicateurs sont marqués avec un numéro de série unique.

Les étiquettes « Haut - Bas », « Ne pas renverser » ne sont pas assez dissuasives pour vous assurer d'un transport dans les règles pour des produits comme les baies électroniques, les copieurs et les scanners, les batteries industrielles, les équipements médicaux etc...

Nos indicateurs, présents dans le monde du transport depuis 20 ans, sont immédiatement reconnus par les intervenants de la chaîne transport et ont un effet **préventif et dissuasif**.

Simple & Sûr

Muni d'un adhésif très puissant, il adhère sur toutes les surfaces. En pelant l'adhésif de l'indicateur, il s'arme automatiquement en libérant les goupilles placées au dos de l'indicateur et qui maintiennent en place les billes. Une fois collé sur le colis il ne peut être falsifié.

TILTWATCH Plus Est un programme de prévention

La clé du succès du **TILTWATCH PLUS** réside dans la simplicité de mise en place et de lecture au moment de la réception du colis.

Le message, renforcé par l'étiquette d'accompagnement, est clair :

« NE PAS RENVERSER »

Mais à la différence d'un simple marquage « Haut - Bas » ou « Ne pas renverser », l'indicateur de renversement **TILTWATCH Plus** vous informe, dès la réception de votre colis, si la consigne a été respectée ou non.

Si le renversement a eu lieu, il est expliqué clairement au destinataire ce qu'il doit faire afin de permettre un remboursement par le transporteur comme il est spécifié dans l'article L-133-3 du code de commerce.

Si l'indicateur est déclenché :

1. Ne pas refuser le colis
2. Émettre des réserves manuscrites sur le bordereau de livraison et vérifier les dégâts éventuels.
3. En cas de dégâts, émettre des réserves circonstanciées par lettre recommandée auprès du transporteur.



www.tilt-import.com

6, route du Breuil - B.P. 9 - 78550 BAZAINVILLE - Tél. 01 34 87 75 89 - Fax. 01 34 87 60 21
S.A.S au capital de 40.000 Euros - R.C. Versailles B 339096299 00021 - Code APE 515N

Plus qu'un produit, Un programme

L'étiquette d'accompagnement est un élément clé du succès du programme **TILTWATCH Plus**.

L'étiquette d'accompagnement indique aux différents intervenants de la chaîne transport quel est le rôle du **TILTWATCH Plus**, et indique au destinataire du colis ce qu'il doit faire en cas de déclenchement de l'indicateur.

Pour encore plus d'efficacité, vous pouvez utiliser l'étiquette **FLUO** qui permet d'attirer l'attention sur le **TILTWATCH Plus** afin d'augmenter la sensibilisation des manutentionnaires.

Spécifications

Angle d'activation : par tranche de 10° sur un axe de 90°

Occurrence : +/- 5%

Amplitude de lecture : 360° sur un plan

Adhésif : acrylique

Tolérance à l'humidité : 5 à 99 % sans condensation

Tolérance à la température : de -40°C à +60°C

Composition : Clear P.E.T.E., stainless steel, Indicateur non magnétique

Dimensions : 11,7 x 11,7 x 0,5 (cm)

Mise en place : par pression après pelage de L'adhésif au dos de l'indicateur

Durée de vie de l'adhésif : 12 mois (avant application)

Marquage avec numéro de série unique.

TARIFS 2008

| Quantité | P.U.H.T |
|--------------|---------|
| 50 à 150 | |
| 200 à 450 | |
| 500 à 950 | |
| 1000 et plus | |

Conditions générales de vente :

Délais : 2 semaines

Quantité mini : 50 pièces puis par tranche de 50

Frais de port et emballage : 31,00 € HT
FRANCO à partir de 610,00 € HT de commande

Conditions de paiement : 30 jours fin de mois le 10

Mail : info@tilt-import.com

Pour connaître tous nos produits, nous vous invitons à consulter notre site internet :

<http://www.tilt-import.com>




www.tilt-import.com

6, route du Breuil - B.P. 9 - 78550 BAZAINVILLE - Tél. 01 34 87 75 89 - Fax. 01 34 87 60 21
S.A.S au capital de 40.000 Euros - R.C. Versailles B 339096299 00021 - Code APE 515N

Comment Positionner un Indicateur de Renversement ?

how to mount it TILTWATCH / TILTWATCH PLUS

Positionner le Tiltwatch sur un angle et le plus bas possible minimise les risques de « faux » Déclenchement à la suite d'un choc vertical. Pour l'armer, pelez l'adhésif et fixez le comme indiqué:



Cas le plus défavorable: le coin supérieur

Le meilleur placement: le coin inférieur

Point d'impact (Un choc vertical ne déclenchera pas le Tiltwatch)

Note:

- Positionner d'abord le Tiltwatch et ensuite l'étiquette de positionnement par dessus
- Si vous utilisez un Tiltwatch Plus, positionner l'étiquette de positionnement à côté avec le degré d'inclinaison maxi

